

TRANSFERTS, DECALCOMANIES, FILETS

En matière de TRANSFERTS et DECALCOMANIES l'offre proposée par RAILWAY est importante.

Il est clair que nous ne pouvons tout illustrer, mais les sites internet des fabricants sont là pour nous sauver.

Dans ce catalogue vous ne trouverez que les planches incontournables, les demandes spécifiques pouvant être satisfaites sur commande.

AMF 87, un connaisseur, sort des planches aux graphismes conformes et à l'échelle.

Nous ne maintenons au catalogue que les planches génériques les plus utiles, les décorations spécifiques (citernes) n'ayant d'intérêt qu'au moment de leur édition. Si vous avez une demande particulière, consulter les sites et ne pas omettre de nous communiquer la référence.

Les planches COLORADO (ex-CARPENA) sont rééditées régulièrement, se reporter là aussi au site.

Chez HAXO, l'offre s'est un peu contractée, les planches anciennes n'ayant pas été rééditées.

Du fabricant Américain MICROSCALE, nous avons retenu les célèbres produits destinés à faciliter la pose des décalques, les filets, les aplats de couleurs, les alphabets.

Les moyens informatiques et logiciels dont disposent les amateurs maintenant leur permettent de faire leur propres décalques, à réaliser avec des imprimantes à jet d'encre sur les planches vierges de **DECALQUES EXPERT CHOICE**.

Les décalques sont plus faciles à poser que les transferts, mais il faut prendre toutes les précautions pour que le support se voit le moins possible, ce qui n'est pas facile sur les surfaces planes, verticales et foncées du matériel ferroviaire. Le fond doit être constitué par une peinture plutôt brillante, qui favorise une bonne application et évite les décolllements.

L'application se fera avec de l'eau distillée (ou VOLVIC), en s'aidant des produits MICRO SET, MICRO SOL de MICROSCALE.

Après séchage, passer une couche de VERNIS SATINE ou MAT qui va englober et protéger le support, le rendre quasi invisible, et empêcher l'humidité et les traces de doigts de l'attaquer. Se reporter au mode d'emploi MICROSCALE pour plus de précisions sur l'application des décalques. Les décalques sont intéressantes pour composer des immatriculations, pour des graphismes ombrés, pour des inscriptions multicolores.

Les PLANCHES DE DECALQUE VIERGE TRANSPARENTES ou APLATS DE COULEURS servent à réaliser ses propres décalques à partir de TRANSFERTS par exemple, lorsque la précision du travail nécessite une pose à plat (transférer, puis vernir, poser comme une décalque). Des planches de décalques sont maintenant adaptées aux IMPRIMANTES A JET D'ENCRE.

LES TRANSFERTS CLOVER HOUSE

Pour les filets, où il faut travailler dans le dixième de millimètre, le transfert est une solution très intéressante.

Les transferts CLOVER HOUSE sont disponibles dans les principales couleurs blanc, rouge, jaune, et peuvent être obtenus sur commande en noir, or, et bleu.

La densité de couleur est très bonne, et le filet obtenu est très net et très visible.

La largeur commence à 15/100° (oui, vous avez bien lu, quinze centièmes), nous sommes donc à l'échelle des filets réels en HO (13mm) !!!

Cela convient pour du N. Les ZEROistes utiliseront les tailles supérieures.

Il existe du 3.10°, du 4.10°, du 6.10°, du 8.10° et du 12.10°. La longueur donnée est 254cm, mais en fait il y a pratiquement 3m de filets.

Nous tenons en stock le 15.100° et le 3.10°, le 12.10° en jaune (bandes de classes).



Clover House

CLOVER HOUSE FILETS EN TRANSFERT

EPAISSEUR TRAIT	REF BLANC	REF ROUGE	REF JAUNE	PRIX
FILET DE 15/100°	91.28011	91.28016	91.28018	8.00
FILET DE 3/10°	91.28021	91.28026	91.28028	8.00



MODE D'EMPLOI

Mettre en place la bande découpée dans la planche à l'aide du ruban de masquage TAMIYA ou d'adhésif repositionnable comme le MAGIC II.

Utiliser de préférence un brunissoir (à boule ou Mecanorma), finir éventuellement par un crayon fin HB ou 2H, surtout s'il y a des reliefs.

Retirer le support délicatement. Nettoyer les bavures de colle au COLCLEAN, avec un coton tige.

Une couche de vernis protecteur mat fixe définitivement le transfert.




Le rêve des clients de RAILWAY

CLOVER HOUSE propose des planches de transferts avec des alphabets et des chiffres complets, de 0.8, 1.2, 1.6 et 2.4mm, en BLOCK CONDENSED BOLD, qui s'approche bien des graphismes SNCF.

Les couleurs blanche et jaune s'utilisent sur les machines et les plaques et pancartes bleues ou rouges, les couleurs rouge et bleue sont plutôt destinées au décor. Il existe aussi du noir et du doré.

BLOCK CONDENSED BOLD



CLOVER HOUSE PLANCHES ALPHABETS + CHIFFRES

DESIGNATION	REF	PRIX
CATALOGUE CLOVER HOUSE	91.20010	14.00
BLOCK CONDENSED BLANC	91.26511	8.00
BLOCK CONDENSED ROUGE	91.26516	8.00
BLOCK CONDENSED BLEU	91.26517	8.00
BLOCK CONDENSED JAUNE	91.26518	8.00
CH INSCRIPTIONS A LA CRAIE HO	91.29111	8.00

50/11 LV CCL 9 E4-17 EP 9 3/11 1MB 4.5
 5.2 1074 10 100/16 HOLD ✓ 3/2 Join Jpe GAR N-17 ICE
 20 2617 23 UNO TO NPP 97 (1) 5/2 9

LES DECALQUES MICRO-SCALE

Il est évident qu'une toute petite partie de la formidable gamme MICRO-SCALE intéresse l'amateur Français. Ceux qui voudraient se procurer des décalques US peuvent nous commander le catalogue, bien fait, avec des «cross-références», classements par réseaux, matériel, époque. Nous ne présentons donc que l'assortiment des produits de base qui s'adapte à nos besoins, en particulier les alphabets, pour le décor ou fabriquer les pancartes de gares personnalisées.

LES ALPHABETS

Les polices (ou fontes) «GOTHIC», «CONDENSED GOTHIC» et «BLOCK GOTHIC» correspondent aux graphismes anciens des compagnies et de la SNCF. Il y a évidemment plusieurs tailles par planches. Si les mots à constituer sont très courts, employer le Gothic Block (nous disons en France GRAS), si le mot est moyen, utiliser du GOTHIC normal, sinon utiliser le «condensed» (qui convient bien pour les petites pancartes, genre WC, Hommes, Dames, Bagages etc...). Les couleurs les plus courantes des chemins de fer Français sont le blanc sur fond bleu, le rouge sur fond blanc ou beige clair, le bleu sur fond blanc (pour une époque plus récente).

Il est préférable d'utiliser une pancarte en plastique de 0.25mm à 4/10° peinte à la peinture brillante (Humbrol). Les couleurs jaunes et blanches du CONDENSED GOTHIC s'utilisent pour les inscriptions sur les machines. **Hauteurs de lettres : 1-1,6-2-3-4,5mm.**

LES FILETS

Au contraire de CLOVER HOUSE, les filets MICROSCALE sont réalisés en décalques. Nous stockons les références assorties, il existe du 4/10°, 8/10°, 1.6mm, 3.2mm, 6.35mm, 12.7mm.

LES APLATS

Le support transparent permet de réaliser vos décalques en partant de lettres-transferts (voir MECANORMA). Les aplats, découpés avec un couteau très affûté (OLFA), servent à réaliser des bandelettes, des bandeaux, avec comme nouveauté la couleur ORANGE (pour les machines béton et les bandes de classe).

LES PRODUITS

Lorsqu'on utilise les décalques de la marque, les produits MICRO SET ou MICRO SOL font quasiment disparaître le film support.


La décoration apparaît comme si elle était peinte directement sur le support (voir paragraphes produits).

MICROSCALE INDUSTRIES, INC.®

MICRO SCALE FILETS EN DECALQUES (EXISTENT EN 4.10° sur commande)

EPAISSEUR TRAIT	REF BLANC	REF ROUGE	REF JAUNE	REF LAITON	PRIX
3.10° et 6.10°	91.31241	91.31245	91.31246	91.31243	9.00
1.2mm et 1.75mm	91.32141		91.32146	91.32143	9.00



Prix susceptibles de varier en fonction du cours du Dollar.



MICROSCALE DECALQUES ALPHABETS et APLATS

DESIGNATION	REF	PRIX
CATALOGUE MICROSCALE	91.30121	9.00
GOTHIC BLANC	91.30701	9.00
GOTHIC ROUGE	91.30705	9.00
GOTHIC BLEU	91.30707	9.00
GOTHIC CONDENSED BLANC	91.30931	9.00
GOTHIC CONDENSED ROUGE	91.30935	9.00
GOTHIC CONDENSED JAUNE	91.30936	9.00
GOTHIC CONDENSED BLEU	91.30937	9.00
GOTHIC BLOCK BLANC	91.31231	9.00
GOTHIC BLOCK ROUGE	91.31235	9.00
GOTHIC BLOCK JAUNE (sur com.)	91.31236	9.00
SUPPORT DECAL. TRANSPARENT	91.39000	6.00
APLAT BLANC (TF-1) 12x18cm	91.37875	6.00
APLAT ROUGE (TF-5) "	91.31302	6.00
APLAT JAUNE (TF-6) "	91.33655	6.00
APLAT ORANGE (TF-10) "	91.32246	6.00

MICROSCALE®



TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI

- 1 - Le modèle doit avoir une surface plutôt brillante.
- 2 - Découper le support, sans découper ou entamer la couronne de film transparente qui l'entoure.
- 3 - Tremper dans de l'eau tiède pure pendant 10 secondes.
Déposer sur un papier absorbant (SOPALIN) pendant une minute ou jusqu'à ce que la décalque glisse librement de son support.
- 4 - Passer une couche de MICRO SET (Label Bleu), sur l'emplacement qui doit recevoir la décalque.
- 5 - Appliquer sur le modèle en glissant de préférence à l'aide d'un pinceau.

- 6 - Passer une deuxième couche de MICRO SET sur la décalque. Positionner définitivement, toujours en utilisant de préférence un pinceau plutôt qu'un outil dur. Eponger le liquide, en pressant légèrement. Sur les surfaces faciles, le travail est terminé, passer au point 8.
- 7 - Sur les surfaces très irrégulières, et pour une meilleure adhésion, appliquer maintenant du MICRO SOL (Label Rouge), toujours au pinceau. A ce moment, la décalque commence réellement à se ramollir et peut se gercer, c'est normal, il faut donc éviter d'y toucher sous peine de la détruire. Durant le séchage, la décalque se tend et se plaque sur la surface.
Sur des surfaces très difficiles, une ou plusieurs autres applications seront nécessaires.

- Entre, attendre un séchage complet.
- 8 - Il faut au moins 8 heures pour que les décalques soient sèches. Passer un chiffon ou une éponge légèrement humide pour retirer toute trace d'adhésif.
En cas de bulle d'air, percer à l'aide d'une aiguille très pointue et appliquer une goutte de MICRO SOL. Si des brillances apparaissent, repasser une couche de MICRO SOL.
- 9 - Appliquer une couche de vernis pour donner un aspect de surface uniforme, et noyer la décalque dans la décoration du modèle.
Attention, certains solvants des vernis attaquent le film de la décalque. Toujours faire un essai ou utiliser des vernis MICROSCALE ou acryliques genre TAMIYA.

DECALCOMANIES COLORADO


Il n'y a plus de catalogue, par contre le site internet de la marque semble être mis à jour régulièrement, vous pouvez consulter le site du distributeur en France, Cocktail Distribution.

Sites : www.coloradodecals.com et www.cocktaildistribution.fr.

Les planches à l'échelle N, seront très utiles aux amateurs... HO, car les planches équivalentes au 1/87° sont parfois hors d'échelle.

Pour le matériel roulant, souvent foncé et lisse, reste toujours l'éternel problème de camoufler la décalque par un vernis mat.



Utiliser par exemple les vernis mats MICROSCALE ou INTERFER.



DECALQUES CARPENA		
DESIGNATION	REF	PRIX
BLASONS N°1 (HO et ZERO)	41.08713	11.50
BLASONS N°2 (HO et ZERO)	41.08714	11.50
BB 63000 BOUCHES DU RHONE	41.08715	11.50
BLASONS N°5 (HO et ZERO)	41.08720	11.50
MARQUAGE OCEM HO EpIII/IV	41.08725	11.50
VOIT. METALLIQUES EST EpIII	41.08736	11.50
PACIFIC NORD CARENEE	41.08738	11.50
BLASONS BB15001 à 17 (HO+ZERO)	41.08745	11.50
BLASONS BB15032 à 47 (HO+ZERO)	41.08747	11.50
PLANCHE REFRIGERANTS EpIII (5xSTEF et 2xMARCEL MILLET)	41.08753	11.50
PLANCHE STEF	41.08760	11.50
WAGONS SPECIAUX EpIII	41.08762	11.50




COLORADO DECALS

CARPENA DECALS VIERGES LASER		
DESIGNATION	REF	PRIX
2x F. BLANC MAT A4	41.01018	11.00



DECALQUES AMF87

MODEL LOCO	
PRIX : 4.80EUR	
DESIGNATION	REF
140A130 - 23A30	84.31400
140A270 - 31A38	84.31401
231A2 - 37A6/ 231A14 23A52	84.32310
231E30 - 38A73	84.32311
230D110 - 23A85	84.32300
230C78 - 23A112	84.32301
130A15 16B15	84.31300
140G1763 - 20G	84.31402
150B8 - 36A5	84.31500
222TA36	84.32220
050TD15/050 TD40	84.30500
050TB22 - 050TC1	84.30501
030TD2	84.30221
030TU/18 et 20	84.30222



AMF 87 a développé une gamme importante de planches. Nous ne tenons pas tout en stock et ne pouvons tout illustrer. Se reporter au site du fabricant pour des besoins particuliers : www.amf87.fr

Les couleurs, les tailles, les graphismes sont en général exacts, les choix bien ciblés, la gamme éclectique.

Les planches de filets comportent une innovation, des cercles de différents diamètres. Les filets font 0.25mm, on peut difficilement descendre en dessous. Disponible en jaune, rouge et argent (reproduction de jons, couvre-joints de fenêtre...)

Des cercles de chaudière LAITON POLI, en 1mm de large, faciliteront cette opération de décoration toujours délicate (non illustré).

Les trois planches de décalcomanies 84.30101, 84.30102 et 84.30002 vont beaucoup servir aux amateurs monteurs de kits. Ces planches innovent par rapport à ce qui existe, elles sont fines, les graphismes sont exacts, les tailles correctes. Elles sont prévues pour réaliser les marquages de traverses avant et arrière de locomotives en version SNCF et PLM. Les planches n°1 et 2 permettent d'immatriculer directement les machines MODEL LOCO sans avoir à réaliser le numéro chiffre par chiffre.

Les numéros de chaque machine correspond aux plaques photogravées fournies dans les kits (sauf Y7100 et Y9100/51100), les marquages sont en blanc ombré noir pour les traverses avant de locos et blanc ombré rouge pour les faces arrières de tender.

La planche 84.30002 est plus classique et contient des chiffres, lettres, macarons SNCF et indices de région. Bien entendu, cette planche est utilisable en découpant les signes individuellement.

Plus spécifiques sont les planches destinées à la 230 A KITWAY, la 030TU et le PEDALO ALEXANDER MODELS, la 040TC/TF PIKO, le Y7100/7400 MODEL LOCO.

DECALQUES AMF 87		
DESIGNATION	REF	PRIX
FILETS 0.25mm JAUNES	84.3011J	9.00
FILETS 0.25mm ROUGES	84.3011R	9.00
FILETS 1mm ARGENT	84.30120	9.00
2mxCERCLES CHAUDIERE LAITON	84.30121	9.00
PLANCHE GENERALE UNIVERSELLE	84.30002	10.40
NOMS DEPOTS SIGLES SNCF NORD	84.30001	9.00
TIA/NC/NP/MAGELLAN/CATENAIRES	84.30007	8.20
230A KITWAY	84.30103	8.20
PL. 141TA KITWAY BASE	84.30402	9.00
PL. 141TA KITWAY ACFI	84.30403	9.00
PL. 141TA KITWAY WORTHINGTON	84.30404	9.00
PLANCHE 040TA APOGEE	84.30301	9.00
030 TU ALEXANDER MODELS	84.30104	8.20
BANDE BLANCHE 68000 ROCO	84.30709	6.50
040TC/TF PIKO	84.30106	5.90
Y 7100/7400	84.30107	5.90
DECAL AUTORAIS PLANCHE n°2	84.30111	7.80

DECALQUES AMF87





Les planches autorail ne peuvent être illustrées en noir et blanc, description : la planche autorails n°2 comporte pas moins de 40 noms de dépôts et centres autorails différents (à la manière de ce qu'avait fait AS sur la planche livrée avec les remorques unifiées), ce qui permet de compléter la planche n°1.

Les inscriptions EpIII pour FOURGONS, voitures 3 PATTES PLM, EXPRESS et RAPIDES NORD, CHIFFRES DE CLASSES (régime à deux et trois classes) + INSCRIPTIONS DIVERSES ont de multiples utilisations, personne n'ira vous chercher la petite bête si vous utilisez ces inscriptions sur des METALLISEES OUEST, des bricolages en "scratch" ou sur du matériel d'occasion.




DECALQUES AMF87		
DESIGNATION	REF	EUR
SIGLES SAUPIQUET	84.30010	10.40
DECALQUE "TOTAL" CITERNE TP	84.30905	11.00
PLAQUE PHOTOGRAVEE CITERNE	84.31905	8.20
78xVOITURES 3xPATTES PLM EpIII	84.30601	11.70
25xCHIFFRES CLASSES+DIVERS EpIII	84.30604	8.20
DECO "MT" POUR CITERNE TP	84.30108	11.00
DECALQUE SCHENK EpIII	84.30906	11.00
DECALQUE SIMOTRA EpIII	84.30907	11.00
DECALQUE SOLONIA EpIII	84.30908	11.00
BRASSERIE DU PECHEUR	84.30909	11.00
DECALS CITERNE COOP	84.30910	11.00
FOUDRE PUJAS	84.30911	11.00
DECAL CITERNE VINS GRAP EpIII	84.30916	10.40
CITERNE COMBUSTIBLES MT	84.30913	11.00
DECALQUE PUB BANLIEUE	84.30612	11.90
BANDE 1CI JAUNE JONQUILLE (68.)	84.30608	8.20
BANDE 1CI J. BOUTON OR (58-68)	84.30618	9.20



DECALQUES ET PRODUITS DIVERS

DECALQUES EXPERT CHOICE

EXPERT CHOICE commercialise des planches de décalques vierges adaptées aux imprimantes laser. Il faut utiliser du **LIQUID DECAL FILM de MICROSCALE** pour fixer la couleur et éviter son délayage lors de la pose. Les autres produits MICROSCALE peuvent alors être utilisés (MICRO SOL particulièrement). La notice est traduite en Français, merci de vos commentaires sur ce produit nouveau pour retour d'expérience.



PRODUITS EXPERT CHOICE		
DESIGNATION	REF	EUR
PLANCHE BLANCHE A4 LASER	91.39126	7.00
PL. TRANSPARENTE A4 LASER	91.39124	7.00
MICROSCALE LIQUID DECAL FILM	91.39912	6.00

OUTILS TAMIYA

TAMIYA ★★ CRAFT TOOLS



La pince brucelles de la marque TAMIYA est impeccable et cet outil peut servir à tous les travaux de finition.



TAMIYA BRUCELLES A DECALQUES
REF 92.74052 PRIX : 22.00EUR



INTERFER TRANSFERTS
AUTORAILS N1016
HO REF 98.11016
PRIX : 7.00EUR



PLUMES MINERVA

Les plumes MINERVA, ancêtres du Rotring, rustiques et faciles à nettoyer, de prix modique, si elles ne conviennent pas pour les filets, font merveille pour obtenir des bordures de bandeaux nets à la peinture (HUMBROL légèrement diluée, filtrée). Pour «peindre» des détails en reliefs, comme des poignées de porte, des entourages de fenêtres (bois, caoutchouc), des cercles de phares et de lanternes, etc...



MINERVA		
DESIGNATION	REF	PRIX
PLUME MINERVA n°2	95.89102	3.40
PLUME MINERVA n°3	95.89103	3.40
MANCHE	95.89104	0.80

DECALQUES DIVERSES


La planche STEF/MARCEL MILLET convient pour un wagon. Les décalques MODEL LOCO bien que dédiées à la décoration des Y 7100, sont utilisables sur d'autres matériels.



DECALQUES DIVERSES		
DESIGNATION	REF	PRIX
HUET		
PLANCHE 1xSTEF MARCEL MILLET	98.20120	7.70
MODEL LOCO		
DECALQUES Y7101 EpIII	11.21901	9.50
DECALS Y7472 ARZENS EpV	11.21903	9.50
DECALS Y7206 ARZENS NOUILLE EpV	11.21904	9.50

LES DECALQUES HAXO

La gamme disponible de cet artisan s'est contractée, mais vous pourrez trouver des équivalents chez AMF 87.



HAXO PLANCHES DE DECALQUES		
DESIGNATION	REF	PRIX
PLANCHES DIVERSES		
PL. SIGLE SNCF JAUNES EpIV	80.44105	10.00
DECORATION CAMION CIT. AZUR	80.47034	8.90
MARQUAGES ANNEES 50/60		
MARQUAGES OMBRÉS LOCOS	80.44075	13.40
MARQUAGES ANNEXES LOCOS	80.44076	13.40
PLANCHES POUR CEREAALIERES		
TREMIE PIETO	80.44036	8.90
CTC TREMIES 2xESSIEUX EpIII/IV	80.44117	10.00
CTC TREMIES BOGIES		
FACES PLANES EpIV	80.44118	10.00
GOUessant TREMIES BOGIES		
FACES PLANES OU BOMBÉES EpIV	80.44120	10.00
PLANCHE CEREAALIERES n°5	80.44101	13.40
PLANCHES POUR CITERNES		
CITERNE "RAFFINERIE BERRE"	80.44061	10.00

LES PRODUITS POUR TRANSFERTS, DECALQUES

PRODUITS MICROSCALE

Ce fabricant dispose d'une gamme étendue de produits spécifiques pour faciliter la mise en place de ses productions.

Utilisés avec les décalques de toutes marques, les produits font quasiment disparaître le film support.

Rappelons que les décalques ne tiennent bien et ne peuvent être rendus invisibles que sur des surfaces brillantes ou satinées.

La matité, ou le satiné, sont donnés par une couche de vernis MICRO FLAT ou MICRO SATIN (voir MATTCOTE ou SATINCOTE de HUMBROL éventuellement si vous préférez ces produits).

Le MICRO SET s'emploie aussi pour retirer des décalques.

Le MICRO LIQUID DECAL FILM s'utilise pour réparer et fabriquer ses propres décalques.

Nous donnons les traductions des modes d'emploi figurant sur les emballages dans le tableau ci-contre.



MICROSCALE®

MICROSCALE/DIVERS PRODUITS POUR DECALQUES, VERNIS		
DESIGNATION	REF	PRIX
MICRO SET	91.39901	7.00
MICRO SOL	91.39902	7.00
MICRO FLAT VERNIS MAT	91.39903	7.00
MICRO SATIN VERNIS SATINE	91.39905	7.00
MICRO GLOSS VERNIS BRILLANT	91.39904	7.00
MICRO LIQUID DECAL FILM	91.39912	7.00
HUMBROL PRODUITS POUR DECALQUES, VERNIS		
VERNIS BRILLANT 28ml	23.24854	5.50
VERNIS MAT 28ml	23.24855	5.50

HUMBROL

MODES D'EMPLOI DES PRODUITS MICROSCALE

MICRO SET

1 - Appliquer au pinceau à l'endroit où va être appliquée la décalque. Plonger la décalque dans de l'eau pure, et la glisser du support sur le modèle.

2 - Appliquer avec précaution une couche de MICRO SET sur la décalque.

3 - Attendre deux minutes que la décalque se ramollisse. Presser la décalque avec un morceau d'éponge ou un coton tige. Ce produit sert aussi à retirer les décalques.

MICRO SOL

Ce produit s'utilise de manière analogue à MICRO SET, mais est destiné à bien plaquer les décalques sur les surfaces irrégulières.

1 - Appliquer au pinceau à l'endroit où va être appliquée la décalque. Plonger la décalque dans de l'eau pure, et la glisser du support sur le modèle.

2 - Avec un pinceau doux, appliquer le produit sur la décalque. Laisser sécher sans y toucher, car elle est fragilisée par le produit.

Sur les surfaces difficiles il peut être nécessaire de répéter ces opérations. Si des bulles d'air se forment, les percer avec une aiguille très pointue, et appliquer à nouveau du MICRO SOL.

MICRO LIQUID DECAL FILM

Ce produit s'utilise pour reconstituer des décalques séchées ou trop fragiles. Appliquer au pinceau sur la décalque (côté extérieur). Le temps de séchage est de 20 minutes. L'emploi le plus intéressant pour notre cas de Frenchies mal lotis, est la fixation de transferts sur de la décalque vierge. Une fois vos transferts appliqués, passer une couche avec un pinceau doux. L'ensemble se comporte alors comme une décalque ordinaire, il n'y a pas de risque d'écailler les transferts. Ce produit est inflammable.

MICRO FLAT

Ce vernis mat s'applique au pinceau, ou mieux à l'aérographe. Pour diluer utiliser de l'eau pure. Secouer fortement avant l'emploi. S'assurer que les décalques sont complètement sèches avant d'appliquer. Masquer les vitrages ou les parties devant rester brillantes. Se nettoie à l'eau si la couche de vernis est encore humide.

MICRO SATIN

S'emploie comme MICRO FLAT, avec un rendu satiné.

MICRO SET = DECALCOTE 1 - MICRO SOL = DECALCOTE 2

